Demo

Objektspezifische Fassadenwartung

- Fassadenfarben
- Innenfarben
- Lacke/Lasuren
- Gewebesystem
- Bodensystem



AkzoNobel

Einfach verlässlich.

Herbol®

AkzoNobel



WILLKOMMEN BEIM HERBOL-FASSADENCHECK – MEHR SICHERHEIT BEI DER OBJEKTERFASSUNG!

Um Sie als professionellen Maler bei Ihrer Arbeit zu unterstützen und diese zu vereinfachen, bietet Herbol den digitalen Fassadencheck an. Das Programm ist zur Anwendung auf mobilen Endgeräten gedacht, sodass es sich direkt vor Ort beim Kunden einsetzen lässt.

- Interaktives und kostenloses Instrument mit praxisgerechtem Aufbau und einfacher Menüführung
- Hintergrundinformationen und Erläuterungen zu allen Arbeitsschritten
- Vier professionelle Funktionen:
  - Systematische Untergrundanalyse
  - Objektspezifische Fassadenwartung
  - Vorformulierte Angebotstexte
  - Fachgerechte Fassadeninspektion

Herbol Fassaden-check

UNTERGRUNDANALYSE
Vollständige und professionelle Prüfung aller Fassadenflächen und -bauteile. Ideales Hilfsmittel ist der Herbol-Fassaden-Prüfkoffer

FASSADENWARTUNG
Schnelle Erfassung objektspezifischer Angaben zur Festlegung der Fassadenwartungsarbeiten und -intervalle

ANGEBOTSTEXTE
Zusammenstellung aller wesentlichen Leistungstexte einer ordnungsgemäßen Angebotserstellung mithilfe weniger Klicks

FASSADENINSPEKTION
Ausführliche Erfassung vorhandener Korrekturarbeiten am Objekt bzw. Festlegung von Ergänzungsaufträgen

Hinweis: Der Herbol-Fassadencheck wird hier als Service kostenlos zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann von dieser Anwendung keine Haftung der AkzoNobel abgeleitet werden. Der Anwender bleibt für die Nutzung der Anwendungen und somit auch für das Ergebnis des Herbol-Fassadenchecks eigenverantwortlich. Die Anwendung erhebt nicht den Anspruch abschließend oder vollständig zu sein. Die in den Anwendungen eingegebenen, personenbezogene Daten werden nicht gespeichert.

Willkommen beim Herbol-Fassadencheck

Mehr Sicherheit bei der Objekterfassung

- Interaktives und kostenloses Instrument mit praxisgerechtem
- Aufbau und einfacher Menüführung
- Hintergrundinformationen und Erläuterungen
- zu allen Arbeitsschritten
- Anwendung auf mobilen Endgeräten zum Einsatz
- direkt vor Ort beim Kunden

Einfach verlässlich. Herbol®

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Die Fassadenwartung startet mit dem Klick auf:

Programm starten

Einfach verlässlich. Herbol

Objektbeispiel

Einfaches Beispiel zur Demonstration

- Brüstungen sollen leicht getönt beschichten werden
- Altbeschichtung ist eine Acryl-Fassadenfarbe
- Glasüberdachung im 1. OG
- teilweise Bewuchs bis zur Dachkonstruktion
- Unmittelbare Gartenanlage
- Büsche mit Kontakt zur Fassade

- Das Objekt soll auf wiederholte Verschmutzungsneigung geprüft werden
- Der Kunde wünscht eine gepflegte Oberfläche

Herbol Fassadenwartung

Herbol Fassadenwartung

- Lage des Objektes angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung

Herbol Fassadenwartung

- Befalls-Situation angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Gebäudehöhe angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Wärmeisolierung angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung

AkzoNobel

Nano-Technologie
Mineral-System
Siloxan-Technologie
Acryloxan-Technologie
Sil-Technologie
Acrylat-Technologie
Flex-System

Erläuterungen

Herbol Fassadenwartung

- Wahl der Beschichtung angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung

Herbol Fassadenwartung

- Filmschutz angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Struktur der Oberfläche angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Gewählte Intensität der Tönung angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Konstruktiven Schutz angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Ausrichtung der Referenzfläche
  - Terrasse oder Eingangsbereich
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung

Herbol Fassadenwartung

- Niederschlagsaufkommen angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Jetzt noch die Anforderung an die Gebäude Ästhetik angeben
- Auswahl über Text oder Bild

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Der Tacho zeigt sofort ein Ergebnis
  - **Großes Risiko**
  - **Mittleres Risiko**
  - **Geringes Risiko**
- Bitte Ausgabetext wählen
  - Pflegehinweis
  - Pflegeanleitung
  - Pflegevereinbarung

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol Fassadenwartung



Herbol Fassadenwartung

- Beispiel Pflegehinweis

- Text im Ausgabefeld editieren oder direkt kopieren
- Email-Programm öffnen
- Adresse einfügen
- Auf e-Mailen klicken
- Fertig

Einfach verlässlich.

Herbol Fassadenwartung


Senden
An...
Cc...
Betreff
Fassadenwartung

Für Ihre Fassade wurden die folgenden Parameter ermittelt:

- Die städtische Lage des Objektes ist in der Nähe von Flüssen oder Seen
- Biologischer Befall ist bereits vorhanden
- Die Gebäudehöhe ist < 3 Etagen
- Der Untergrund ist wärmeisoliert
- Für die Überholungsbeschichtung ist eine systemgerechte Fassadenfarbe zur langfristigen Risssanierung geplant.
- Ein zusätzlicher Filmschutz der Beschichtung ist vorhanden.
- Die Oberflächenstruktur ist eher glatt mit einer Körnung < 2 mm.
- Der gewählte Farbton ist mittel getönt.
- Der konstruktive Schutz des Gebäudes wird als unzureichend geschützt eingestuft.
- Die Ausrichtung der Hauptflächen ist Südost bis Nordwest.
- Die Flächen sind einem hohen Niederschlagsaufkommen ausgesetzt.

Es hat sich die Luftqualität in Deutschland im Laufe der vergangenen Jahre deutlich verbessert und ist damit auch „algenverträglicher“ geworden.
Die verfügbaren Fassadenfarben wurden umweltverträglicher und die Anforderungen an die Ästhetik der Fassade höher.
Das Risiko eines Befalles an Ihrer Fassade ist alles in allem nicht sicher abzuschätzen. Dennoch kann nach sorgfältiger Prüfung der zuvor genannten Einflussfaktoren der Zeitraum bis zu einer erneuten Verschmutzung bzw. eines erneuten Befalls auf 1-2 Jahren , gerechnet ab heute, _Datum_, eingeschätzt werden.

Um einer frühzeitigen optischen Beeinträchtigung der Fassade durch Verschmutzungen oder wiederkehrenden Algen- und Pilzbefall rechtzeitig entgegenzuwirken, sind Reinigungsintervalle zwingend erforderlich.
Regelmäßig erforderliche Tätigkeiten:

- Reinigen der Verschmutzungen mit Hochdruckwasserstrahl bis max. 120 bar Druck (kalt bis max. 60° C warm).

Verschmutzungen insbesondere im Bereich von:
Spritzwasser am Sockel zum Erdreich, Abdeckungen, Vordächern, Außenlampen, Abläufen von Entwässerungen (Abläufe, Speyer etc.), Fensterbänken etc.

Herbol-Fassaden-Reiniger auf die gereinigten Fassadenflächen mit der Bürste oder mit einer Gartenspritze unverdünnt aufbringen und 48 Stunden einwirken lassen, nicht nachwaschen.

--- Wir können das gerne für Sie übernehmen! ---

Im Rahmen eines Pflege-/Wartungsvertrages übernehmen wir für eine jeweilige Pauschale von _____ diese Arbeiten.

Die erste Fassadenkontrolle in Verbindung mit einer Reinigung der Oberfläche in den zugänglichen Bereichen (bzw. in Bereichen, die mit angemessenem technischen Aufwand zu erreichen sind) erfolgt nach 1-2 Jahren .
Die folgenden Pflegetermine planen wir ebenfalls nach 1-2 Jahren . Sie erhalten von uns eine Service-Checkliste, in der der Zeitpunkt der ersten Fassadenkontrolle in Verbindung mit der Reinigung festgelegt ist. Die hierbei fälligen technischen Inspektionen führen wir zum Preis von _____ durch. Zeigt sich bei der Inspektion, dass kleinere Reparaturarbeiten notwendig sind, erhalten Sie von uns sofort ein Protokoll und ein Angebot über die erforderlichen Arbeiten. Die Kosten der Inspektion werden im Falle der Auftragserteilung für die Reparaturleistungen angerechnet.

Herbol Fassadenwartung

- Beispiel Ergänzung Pflegevertrag

- Text im Ausgabefeld editieren oder direkt kopieren
- Email-Programm öffnen
- Text einfügen
- Ggf. editieren
- Fertig

Einfach verlässlich.